

EMPLOI

Remplacent les projecteurs halogènes.

Eclairage d'appoint dans les commerces, hôtels et restaurants.

Eclairage d'extérieur dans les jardins des maisons, hôtels, parcs...

VISUEL PRODUIT**PROJECTEURS GRIS****10W****20W****30W****50W****100W****150W****200W**

PROJECTEURS NOIRS**10W****20W****30W****50W****100W****150W****200W****PROJECTEURS NOIRS AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT****20W****30W****50W**

REFERENCES PRODUIT

REFERENCE	DESCRIPTION	QTE/CTN
PR2LED010	Projecteur Plat LED 10W IP65 Noir Lumière Blanche	50
PR2LED020	Projecteur Plat LED 20W IP65 Noir Lumière Blanche	20
PR2LED030	Projecteur Plat LED 30W IP65 Noir Lumière Blanche	20
PR2LED050	Projecteur Plat LED 50W IP65 Noir Lumière Blanche	20
PR2LED100	Projecteur Plat LED 100W IP65 Noir Lumière Blanche	10
PR2LED150	Projecteur Plat LED 150W IP65 Noir Lumière Blanche	5
PR2LED200	Projecteur Plat LED 200W IP65 Noir Lumière Blanche	5

REFERENCE	DESCRIPTION	QTE/CTN
PR2LED01J	Projecteur Plat LED 10W IP65 Noir Lumière Jaune	50
PR2LED02J	Projecteur Plat LED 20W IP65 Noir Lumière Jaune	20
PR2LED03J	Projecteur Plat LED 30W IP65 Noir Lumière Jaune	20
PR2LED05J	Projecteur Plat LED 50W IP65 Noir Lumière Jaune	20
PR2LED10J	Projecteur Plat LED 100W IP65 Noir Lumière Jaune	10
PR2LED15J	Projecteur Plat LED 150W IP65 Noir Lumière Jaune	5
PR2LED20J	Projecteur Plat LED 200W IP65 Noir Lumière Jaune	5

REFERENCE	DESCRIPTION	QTE/CTN
PRGLED010	Projecteur Plat LED 10W IP65 Gris Lumière Blanche	50
PRGLED020	Projecteur Plat LED 20W IP65 Gris Lumière Blanche	20
PRGLED030	Projecteur Plat LED 30W IP65 Gris Lumière Blanche	20
PRGLED050	Projecteur Plat LED 50W IP65 Gris Lumière Blanche	20
PRGLED100	Projecteur Plat LED 100W IP65 Gris Lumière Blanche	10
PRGLED150	Projecteur Plat LED 150W IP65 Gris Lumière Blanche	5
PRGLED200	Projecteur Plat LED 200W IP65 Gris Lumière Blanche	4

REFERENCE	DESCRIPTION	QTE/CTN
PRDLED020	Projecteur Plat LED 20W IP65 Noir Lumière Blanche Avec Détecteur De Mouvement Réglable	20
PRDLED030	Projecteur Plat LED 30W IP65 Noir Lumière Blanche Avec Détecteur De Mouvement Réglable	20
PRDLED050	Projecteur Plat LED 50W IP65 Noir Lumière Blanche Avec Détecteur De Mouvement Réglable	10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Temp. de couleur (K)	Couleur châssis	Lumens
PR2LED010	10	122x94x16	6500	Noir	900
PR2LED020	20	140x103x18.5	6500	Noir	1 800
PR2LED030	30	177x128x18.5	6500	Noir	2 700
PR2LED050	50	223x164x18.5	6500	Noir	4 500
PR2LED100	100	277x210x30	6500	Noir	9 000
PR2LED150	150	340x249x39	6500	Noir	13 500
PR2LED200	200	393x280x42	6500	Noir	18 000

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Temp. de couleur (K)	Couleur châssis	Lumens
PR2LED01J	10	122x94x16	3000	Noir	900
PR2LED02J	20	140x103x18.5	3000	Noir	1 800
PR2LED03J	30	177x128x18.5	3000	Noir	2 700
PR2LED05J	50	223x164x18.5	3000	Noir	4 500
PR2LED10J	100	277x210x30	3000	Noir	9 000
PR2LED15J	150	340x249x39	3000	Noir	13 500
PR2LED20J	200	393x280x42	3000	Noir	18 000

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Temp. de couleur (K)	Couleur châssis	Lumens
PRGLED010	10	122x94x16	6500	Gris	900
PRGLED020	20	140x103x18.5	6500	Gris	1 800
PRGLED030	30	177x128x18.5	6500	Gris	2 700
PRGLED050	50	223x164x18.5	6500	Gris	4 500
PRGLED100	100	277x210x30	6500	Gris	9 000
PRGLED150	150	340x249x39	6500	Gris	13 500
PRGLED200	200	393x280x42	6500	Gris	18 000

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Temp. de couleur (K)	Couleur châssis	Lumens
PRDLED020	20	140x159x54	6500	Noir	1 800
PRDLED030	30	177x180x54	6500	Noir	2 700
PRDLED050	50	223x215x54	6500	Noir	4 500

- Angle d'éclairage : 90°
- Efficacité lumineuse : 90Lm/W
- IRC : >80
- Tension : AC 220-240V ~50/60Hz
- Température de fonctionnement : -20°C - +50°C'
- Indice de Protection : IP65
- Durée de vie : 35kH
- Garantie : 3 ans
- Corps et réflecteur en aluminium
- Longue durée de vie
- Résiste à la rouille
- Indice de protection IP65
- Jusqu'à 85% d'économie d'énergie
- Cellules LED SMD