PIVPM10TAB — Écran tactile 10" PoE Android

Poste intérieur réseau 10,1" sous Android – écran IPS 1024 × 600, Wi-Fi, carte TF

EMPLOI

Ce poste intérieur IP sous Android, doté d'un écran tactile 10 pouces, assure une communication audio et vidéo fluide. Il permet d'installer des applications tierces selon les besoins de l'utilisateur. Une application INGELEC est préinstallée pour gérer l'ensemble des équipements INGELEC depuis un seul écran, sans changer de système.

VISUEL PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Android 10.1
ROM	8 Go
RAM	2 Go
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Affichage	
Taille d'écran	10,1 pouces
Mode de commande	Écran tactile capacitif
Type	IPS couleur
Résolution	1024 × 600
Vidéo	
Compression vidéo	H.265, H.264
Audio	
Compression audio	G.722.1, Opus, AAC-LC, AAC-LD, G.726, G.711U, G.711A
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit audio	64 kbit/s
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho

Paramètre	Valeur
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Messages	200 photos capturées, 200 enregistrements d'alarme
Notifications	200
Postes intérieurs d'extension associés	16
Caméras réseau associées	16
Plaques de rue associées	17
Réseau	
Protocoles réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
Interfaces	
Entrées d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
RS-485	1 RS-485 (half duplex)
Carte TF	Jusqu'à 128 Go
Sortie d'alarme	1
Commande de gâche	1 relais 30 V DC / 0,3 A max. et 1 relais à niveau haut/bas (3,3 V / 0 V)
Caractéristiques générales	
Installation	En saillie
Poids	Net : 875 g ; brut : 1 060 g
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	254 × 166 × 26,65 mm
Alimentation	12 V DC, 1 A ; PoE standard IEEE 802.3af
Environnement d'utilisation	Intérieur
Consommation	≤ 12 W
Langues	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel

- Écran tactile couleur 10,1" de résolution 1024 × 600.
- Système Android intégré.
- Installation d'applications Android.
- Intégration de logiciels tiers.
- Application INGELEC préinstallée.
- Gestion centralisée des équipements INGELEC sur tablette.

VOYANTS ET INTERFACES

N°	Élément	Fonction
1	Écran	Écran tactile 10,1"
2	Microphone	Microphone omnidirectionnel intégré
3	Bouton d'ouverture	Commande de l'ouverture de porte
4	Interface d'alimentation	Raccordement de l'alimentation 12 V DC
5	Bornes d'alarme	Raccordement des entrées d'alarme
6	Interface RS-485 / relais	Bus RS-485 et sorties relais
7	Port de débogage	Maintenance
8	Interface micro-USB	—
9	Haut-parleur	Haut-parleur intégré
10	Réservé	—
11	Anti-arrachement (tamper)	Détection d'arrachement
12	Interface réseau	RJ45 10/100 Mbit/s, PoE



RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Poids net
PIVPM10TAB	Écran tactile 10" PoE Android	254 × 166 × 26,65 mm	875 g

