PIVPM07TA1 — Écran tactile 7" PoE HD Wi-Fi

Poste intérieur réseau 7" – écran tactile 1024 × 600, Wi-Fi 2,4 GHz, carte TF, SIP

EMPLOI

Ce poste intérieur IP à écran tactile 7 pouces assure une communication audio et vidéo fluide. Conçu pour simplifier le déploiement par rapport à la vidéophonie traditionnelle, il permet de configurer à lui seul l'ensemble du système de vidéophonie, sans équipement ni paramétrage supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de mise en service.

Depuis un smartphone, l'utilisateur peut voir le visiteur, lui parler et lui ouvrir où qu'il se trouve. Le poste peut également être associé à d'autres systèmes, comme la vidéosurveillance ou le contrôle d'ascenseur.

VISUEL PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Affichage	
Taille d'écran	7 pouces
Mode de commande	Écran tactile capacitif
Type	TFT couleur
Résolution	1024 × 600
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A, G.722.1
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit audio	64 kbit/s
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho
Réglage du volume	Réglable

Paramètre	Valeur
Capacité	
Messages	Avec carte TF : 200 photos capturées, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 Mo de RAM pour les photos (nombre selon la taille des images), 200 enregistrements d'alarme
Notifications	200
Postes intérieurs d'extension associés	16
Plaques de rue associées	17
Caméras réseau associées	16
Réseau	
Protocoles réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
Interfaces	
Entrées d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
RS-485	1 RS-485 (half duplex)
Carte TF	Jusqu'à 128 Go
Sorties d'alarme	2 relais, 30 V DC / 0,3 A max.
Caractéristiques générales	
Installation	En saillie
Poids	Net : 355 g ; brut : 683 g
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	200 × 140 × 15,1 mm
Environnement d'utilisation	Intérieur
Consommation	≤ 5 W
Langues	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel

- Écran tactile TFT 7" de résolution 1024 × 600.
- Commande à distance pratique depuis l'application mobile.
- Réception des appels, ouverture de porte et visualisation en direct à distance.
- Utilisation simple, sans PC.
- Assistant de configuration rapide.
- Configuration de l'ensemble du système depuis l'écran tactile.
- Visualisation en direct des plaques de rue et des caméras des zones communes.
- Messages vocaux en l'absence de réponse du poste intérieur.
- Réception des alarmes par liaison avec un système d'alarme et notification au centre de gestion pour un traitement rapide.
- Contrôle d'accès ascenseur.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Poids net
PIVPM07TA1	Écran tactile 7" PoE HD Wi-Fi	200 × 140 × 15,1 mm	355 g



