


1/ Emploi

La prise informatique RJ45 permet d'établir la connexion au réseau informatique.

2/ Visuels du produit

3/ Références produits

Emb	Référence	Désignation Produit
10/40	M4559/7M	KIT RJ45 CAT 5 UTP MARRON JADE
10/40	M4579/7M	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP MARRON JADE
10/40	M4559/8M	KIT RJ45 CAT 6 UTP MARRON JADE
10/40	M4579/8M	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP MARRON JADE
10/40	M4559/7A	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE
10/40	M4579/7A	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE
10/40	M4559/8A	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE
10/40	M4579/8A	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE
10/40	M4559/7A1	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE CG
10/40	M4579/7A1	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE CG
10/40	M4559/8A1	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE CG
10/40	M4579/8A1	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE CG
10/40	M4559/7A2	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE CM
10/40	M4579/7A2	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC JADE CM
10/40	M4559/8A2	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE CM
10/40	M4579/8A2	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC JADE CM
10/40	M4559/7R	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC MARFIL JADE



10/40	M4579/7R	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC MARFIL JADE
10/40	M4559/8R	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC MARFIL JADE
10/40	M4579/8R	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC MARFIL JADE
10/40	M4559/7G	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC GRIS JADE
10/40	M4579/7G	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC GRIS JADE
10/40	M4559/8G	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC GRIS JADE
10/40	M4579/8G	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC GRIS JADE
10/40	M4559/7GG	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC GRIS ARGENT JADE
10/40	M4579/7GG	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC GRIS ARGENT JADE
10/40	M4559/8GG	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC GRIS ARGENT JADE
10/40	M4579/8GG	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC GRIS ARGENT JADE
10/40	M4559/7T	KIT RJ45 CAT 5 UTP BLANC ANTHRACITE JADE
10/40	M4579/7T	KIT 2XRJ45 CAT 5 UTP BLANC ANTHRACITE JADE
10/40	M4559/8T	KIT RJ45 CAT 6 UTP BLANC ANTHRACITE JADE
10/40	M4579/8T	KIT 2XRJ45 CAT 6 UTP BLANC ANTHRACITE JADE

4/ Caractéristiques techniques

▪ 4.1 Matière

- Base mécanisme donnant une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques.
- Support surmoulé offrant une bonne résistance mécanique.

▪ 4.2 Caractéristiques Dimensionnelles

Encombrement : 73.2 x 73.2 (mm).

Fixation : Encastré par griffes ou par vis sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur.

Finition : Modulaire colorée dans la masse ou peinte avec support surmoulé.

Modulaire :

- Mécanisme Marron
- Mécanisme Blanc (3 versions : Corniche blanche, corniche marfil et corniche grise)
- Mécanisme Marfil
- Mécanisme Anthracite
- Mécanisme Gris.
- Mécanisme Gris peint.

▪ 4.3 Caractéristiques fonctionnelles

- Etablir une connexion au réseau informatique RJ45, avec différentes catégories : Cat 5 UTP et Cat 6 UTP.

▪ 4.4 Mode d'utilisation

- Pincement sur fil non préparé.
-

5/ Caractéristiques Réglementaires :

- Conçu conformément à l'ISO/IEC 11801, EIA/TIA et EN 50173.
- Nouvelle édition des normes en vigueur, telles ANSI/TIA/EIA-568 B et ISO/IEC 11801 :2002.
- Norme EIA / TIA 568 catégorie 6A TSB 40A.
- Norme ANSI/TIA EIA-568-A.
- Norme ANSI/TIA/EIA-568-B (seconde édition).

Mise à jour : 26/03/2021
