





**1/ Emploi**

- Eclairage principal dans toutes les pièces de vie des maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants
- Remplacement des spots traditionnels pour lampes halogènes et fluorescentes

**2/ VISUEL DU PRODUIT****PANELS ROUNDS ENCASTRES****PANELS CARRÉS ENCASTRÉS****PANELS ROUNDS APPARENTS****3/ Références produits**

**PANELS RONDS ENCASTRES**

Emballage	Référence	Désignation	Puissance W	Dimensions (mm x mm)	Diamètre de coupe	Couleur (K)	Lumens (lm)	Lm/W	IRC
50	PLEDR03EB	Panel LED encastré rond03W - lumière Blanche ISIS	3W	85x21mm	74	6500k	135	55	70
50	PLEDR03EJ	Panel LED encastré rond03W - lumière Jaune ISIS	3W	85x21mm	74	3000k	135	55	70
50	PLEDR06EB	Panel LED encastré rond6W - lumière Blanche ISIS	6W	120X21mm	108	6500k	330	55	70
50	PLEDR06EJ	Panel LED encastré rond6W - lumière Jaune ISIS	6W	120X21mm	108	3000k	330	55	70
30	PLEDR12EB	Panel LED encastré rond12W - lumière Blanche ISIS	12W	170x21mm	158	6500k	720	60	70
30	PLEDR12EJ	Panel LED encastré rond12W - lumière Jaune ISIS	12W	170x21mm	158	3000k	720	60	70
20	PLEDR18EB	Panel LED encastré rond18W - lumière Blanche ISIS	18W	225x21mm	210	6500k	1250	69	70
20	PLEDR18EJ	Panel LED encastré rond18W - lumière Jaune ISIS	18W	225x21mm	210	3000k	1250	69	70
20	PLEDR24EB	Panel LED encastré rond24W - lumière Blanche ISIS	24W	300x21mm	282	6500k	1680	70	70
20	PLEDR24EJ	Panel LED encastré rond24W - lumière Jaune ISIS	24W	300x21mm	282	3000k	1680	70	70

**Accessoires:**

Emballage	Référence	Désignation	Tension
300	DLED18	Driver LED 18W	85V-265 V

**PANELS RONDS APPARENTS**

Emballage	Référence	Désignation	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Couleur (K)	Lumens (lm)	Lm/W	IRC
20	PLEDR06AB	Panel LED apparent rond06W - L. Blanche ISIS	6w	122x30mm	6500K	360	60	70
20	PLEDR06AJ	Panel LED apparent rond06W - L. Jaune ISIS	6w	122x30mm	4000k	360	60	70
20	PLEDR12AB	Panel LED apparent rond12W - L. Blanche ISIS	12w	175x35mm	6500K	840	70	70
20	PLEDR12AJ	Panel LED apparent rond12W - L. Jaune ISIS	12w	175x35mm	4000k	840	70	70
10	PLEDR18AB	Panel LED apparent rond18W - L. Blanche ISIS	18w	227x35mm	6500K	1350	75	70
10	PLEDR18AJ	Panel LED apparent rond18W - L. Jaune ISIS	18w	227x35mm	4000k	1350	75	70

**PANELS CARRÉS ENCASTRÉS**

Emballage	Référence	Désignation	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Couleur (K)	Lumens (lm)	Lm/W	IRC
50	PLEDC06EB	Panel LED encastré carré 06W - L. Blanche ISIS	6w	105x105mm	6500K	330	55	70
50	PLEDC06EJ	Panel LED encastré carré 06W - L. Jaune ISIS	6w	105x105mm	4000k	330	55	70
30	PLEDC12EB	Panel LED encastré carré 12W - L. Blanche ISIS	12w	155x155mm	6500K	720	60	70
30	PLEDC12EJ	Panel LED encastré carré 12W - L. Jaune ISIS	12w	155x155mm	4000k	720	60	70
20	PLEDC18EB	Panel LED encastré carré 18W - L. Blanche ISIS	18w	208x208mm	6500K	1250	69	70
20	PLEDC18EJ	Panel LED encastré carré 18W - L. Jaune ISIS	18w	208x208mm	4000k	1250	69	70

**4/ Caractéristiques techniques**

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux downlight avec lampes fluorescentes
- Lumière uniforme et homogène
- Design moderne et ultrafin pour un montage esthétique et sans contraintes d'encombrement
- Montage en :
  - ➔ Applique ou plafonnier
  - ➔ Encastré ou apparent
- Durée de vie : 25.000 heures
- Driver externe pour une meilleure fiabilité
- Disponible en format :
  - ➔ Rond pour montage encastré ou apparent
  - ➔ Carré pour montage encastré
- Tension : 85V-265 V
- Angle d'ouverture : 120°
- Indice de rendu de couleurs : > 70

